

Шампунь антибактеріальний з хлоргексидином та кетоконазолом

для собак і котів

Склад\INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, PEG – 40 Hydrogenated Castor Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hydrolyzed Keratin, Mentha Piperita Oil, Citric Acid, Sodium Chloride, Chlorhexidine Digluconate (3%), Ketoconazole (1%), Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Фармакологічні властивості

Шампунь антибактеріальний з хлоргексидином та кетоконазолом є гігієнічним засобом для шкіри собак та котів з вираженим бактерицидним і фунгіцидним ефектом. Призначений для лікування та профілактики первинних та вторинних бактеріальних і грибкових уражень шкіри собак та котів.

Допоміжні речовини сприяють:

- регулюванню нормальної мікрофлори сухої, схильної до себореї та алергічних реакцій шкіри у собак та котів;
- нормалізації рН шкіри собак та котів;
- стабілізації бар'єрної та імунної функції шкіри собак та котів;
- запобіганню сухості, лущенню.

Хлоргексидину диглюконат (Chlorhexidine Digluconate)

Хлоргексидину диглюконат — антисептик, що належить до похідних бігуаніду. Механізм його бактерицидної дії пов'язаний з порушенням рибосомальної РНК і здатністю змінювати властивості клітинної мембрани мікроорганізмів. Хлоргексидину диглюконат ефективний по відношенню до метицилінчутливих стафілококів (MSSA), а також метицилінстійких (MRSA) *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus valivarius*. Препарат володіє високою активністю щодо грампозитивних коків: *Streptococcus viridans* (*Aerococcus viridans*), *Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus mutans*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus serotypes* і *ribotypes*, *Enterococcus species*. Серед грамнегативних бактерій найбільш чутливими до хлоргексидину диглюконату є: *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Gardnerella vaginalis* і *Acinetobacter*.

Механізм дії полягає у порушенні цілісності клітинної мембрани патогенів з подальшим вивільненням цитоплазми та загибеллю клітини. Не абсорбується шкірою, безпечний при місцевому застосуванні.

Кетоконазол (Ketoconazole)

Протигрибковий компонент групи похідних імідазолу. Чинить фунгістатичну та фунгіцидну дію шляхом гальмування біосинтезу важливої складової мембран грибів ергостеролу, що призводить до змін ліпідного складу мембран та руйнування клітин.

Активний щодо дерматофітів роду *Trichophyton*, *Microsporit*, *Epidermophyton floccosum*; дріжджових та дріжджеподібних грибів роду *Candida*, *Malassezia furfur* та *Pityrosporum ovale*.

Екстракт листя алоє (Aloe Barbadensis Leaf Extract)

Має протизапальну, зволожувальну та заспокійливу дію. Стимулює регенерацію клітин шкіри.

Гідролізат кератину (Hydrolyzed Keratin)

Гідролізований білок кератину, отриманий з вовни. Відновлює структуру шерсті, зміцнює кутикулу волосся, сприяє блиску та еластичності.

Олія м'яти перцевої (Mentha Piperita Oil)

Ефірна олія м'яти перцевої. Має охолоджувальний ефект, зменшує свербіж і подразнення, діє як природний антисептик, надає приємного аромату.

Показання до застосування

Застосовують як основний та допоміжний лікувальний та профілактичний засіб при:

- бактеріальних дерматитах (поверхневий та глибокий піодерматит);
- малассезіозному дерматиті (*Malassezia pachydermatis*);
- себореїчних дерматитах та дерматозах (жирна та суха форма);
- дерматофітіях (мікроспорія, трихофітія — як допоміжний засіб);
- алергічних дерматитах (як протизапальний, бактеріостатичний та заспокійливий компонент);
- запальних ураженнях шкіри з вторинною мікрофлорою;
- гігієнічному догляді за шкірою тварин, схильних до дерматологічних захворювань.

Спосіб застосування та дози

Змочити шкіру та хутро тварини теплою водою, починаючи від шиї. Спочатку нанести шампунь на патологічні ділянки шкіри, потім на здорові ділянки у кількості 1–2 мл/кг маси тіла, залежно від розміру та густоти шерсті (для дрібних собак з короткою шерстю приблизно 2 мл, для великих собак з довгою шерстю — 30 мл, столова ложка містить 10 мл), та, масажуючи, розподілити шампунь по всій глибині хутра до шкіри.

Рівномірно розподілити засіб по всій поверхні тіла.

Наносити шампунь, уникаючи потрапляння в очі, ніс і вуха. Залишити шампунь на шкірі на 5–10 хвилин для досягнення терапевтичного ефекту. Ретельно змити теплою водою. За потреби повторити процедуру.

Кратність застосування

З лікувальною метою 2–3 рази на тиждень протягом 2–4 тижнів, або за рекомендацією ветеринарного лікаря.

Профілактично/гігієнічно — 1 раз на 7–14 днів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Схильність до алергічних реакцій та алергічних захворювань, дерматити, вірусні захворювання шкіри.

Несумісний з препаратами йоду через небезпеку виникнення дерматитів, з милом та іншими миючими засобами.

Не застосовувати одночасно з іншими антисептичними розчинами.

Не застосовувати для цуценят та кошенят, що не досягли віку 8 тижнів.

Застереження

У випадку потрапляння препарату на слизову оболонку ока необхідно швидко та ретельно промити її водою.

Умови зберігання

Зберігати в темному прохолодному, недоступному для дітей і тварин місці, захищеному від прямих сонячних променів, при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності — 3 роки з дати виготовлення.

Форма випуску

По 100, 250 мл у флаконах; по 15 мл у картонній коробці по 20 шт.

ТУ У 20.4-40762018-005:2019

Виробник: ТОВ «ТВД УКРАЇНА», просп. Б. Хмельницького, 148А, м. Дніпро, 49033, Україна.

Адреса потужностей виробництва: просп. Б. Хмельницького, 148А, м. Дніпро, 49033, Україна.

e-mail: tvd.Ukraine@ukr.net

Тел.: +38 (097) 448-00-75

